

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Комитета государственного надзора
строительного надзора
г. Москва



Расценки ГБУ «ЦЭНИС» по работам и услугам,

осуществляемым на основании договоров для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного задания и неосновным видам деятельности

№ п.п	Отдел*	Лаборатория	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость, руб.
1. Обследование несущих и ограждающих конструкций, лабораторные испытания материалов					
1.	ОК	ЛСМ	Определение прочности бетона по образцам, отобранным из конструкций с подготовкой заключения:	1 конструкция (2 керна)	18 183,00
1.1.	ОК	-	Отбор кернов	1 керн	4 488,00
1.2.	ОК	ЛСМ	Предел прочности на сжатие	2 керна ($\phi \geq 90$ мм)	7 168,00
1.3.	ОК		Подготовка заключения по результатам испытаний	1 заключение	6 527,00
2.	ОК	-	Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием	1 участок	11 585,00
3.	ОК	-	Определение прочности бетона ультразвуковым методом	1 участок	1 788,00
4.	ОК	-	Определение прочности бетона ударно- импульсным методом	1 участок	1 788,00
5.	ОК	-	Определение прочности бетона методом упругого отскока	1 участок	1 788,00
6.	ОК	-	Построение градуировочной зависимости (20 отрывов со скалыванием, 20 точек одним из косвенных методов (ударный импульс, ультразвуковой, упругий отскок)	1 шт	43 513,00
7.	ОК	-	Подготовка заключения по результатам испытаний	1 заключение	6 527,00
8.	ОК	-	Определение марки бетона по водонепроницаемости на объекте	1 участок	4 468,00
8.1.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
9.	ОК	ЛСМ	Определение морозостойкости с подготовкой заключения:	Цилиндры диаметром 70 мм - 6 шт. или Кубы 100*100*100 мм - 6 шт.	38 026,00
9.1.	ОК	-	Отбор образцов из конструкции	Цилиндры диаметром 70 мм - 6 шт.	13 465,00
9.2.	ОК	ЛСМ	Морозостойкость	Кубы 100*100*100 мм - 6 шт. или цилиндры диаметром 70 мм высотой 70 мм - 6 шт.	18 034,00
9.3.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
10.	ОК	-	Определение защитного слоя бетона и шага армирования в конструкции с подготовкой заключения	1 конструкция (1 сторона)	3 996,00
11.	ОК	-	Обследование железобетонных конструкций с составлением дефектной ведомости с подготовкой заключения	1 м3 строительного объема	2 827,00
12.	ОК	-	Определение толщины и пустотности межпанельных швов с подготовкой заключения	10 п.м стыка	2 908,00
13.	ОК	-	Контроль качества сварных соединений, визуально-инструментальный контроль	1 п.м. сварного шва (не менее 10 п.м.)	387
14.	ОК	-	Контроль качества сварных соединений, капиллярный контроль	1 п.м. сварного шва (не менее 10 п.м.)	1 167,00

15.	ОК	-	Контроль качества сварных соединений, ультразвуковой контроль	1 п.м. сварного шва (не менее 10 п.м.)	1 067,00
16.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
17.	ОК	-	Контроль болтовых соединений без контролируемого натяжения	1 болтовое соединение (не менее 10 болтовых соед.)	307,00
17.1.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
18.	ОК	-	Определение момента закручивания болтового соединения с контролируемым натяжением	1 болтовое соединение (не менее 5 болтовых соед.)	790,00
18.1.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
19.	ОК	ЛСМ	Определение класса и марки стали (комплекс):	3 темплета размером 100*100 мм	15 913,00
19.1.	ОК	-	Отбор проб	3 темплета размером 100*100 мм	615,00
19.2.	ОК	ЛСМ	Испытание Химический состав	3 темплета размером 100*100 мм	8 771,00
19.3.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
20.	ОК	-	Оценка качества укладки гидроизоляции	1 м2	1 504,00
21.	ОК	ЛСМ	Качественные показатели рулонных и обмазочных материалов с подготовкой заключения:	Рулонные - 1 пог.м. Обмазочные - 0,5 кг	47 319,00
21.1.	ОК	-	Отбор проб	2 п.м	1 362,00
21.2.	ОК	ЛСМ	Испытание Водонепроницаемость	3 образца 200*200 мм	5 625,00
21.3.	ОК	ЛСМ	Испытание Водопоглощение	3 образца 100*100 мм	3 281,00
21.4.	ОК	ЛСМ	Испытание Гибкость	3 образца 150*20 мм	2 881,00
21.5.	ОК	ЛСМ	Испытание Изменение линейных размеров	3 образца 100*50 мм	3 281,00
21.6.	ОК	ЛСМ	Относительное удлинение/Относительное удлинение при разрыве	6 образцов 350*50 мм	4 067,00
21.7.	ОК	ЛСМ	Прочность на сдвиг клеевого соединения	6 образцов 350*50 мм	4 439,00
21.8.	ОК	ЛСМ	Разрывная сила при растяжении	6 образцов 350*50 мм	4 067,00
21.9.	ОК	ЛСМ	Испытание Теплостойкость	3 образца 100*50 мм	3 281,00
21.10.	ОК	ЛСМ	Испытания Условная прочность	6 образцов 350*50 мм	4 067,00
21.11.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
22.	ОК	-	Определение толщины и качества нанесения лакокрасочных покрытий с подготовкой заключения (комплекс):	1 конструкция	10 156,00
22.1.	ОК	-	Визуальное выявление дефектов лакокрасочных изоляционных (антикоррозионных) покрытий	1 конструкция	1 614,00
22.2.	ОК	-	Определение адгезии лакокрасочных изоляционных покрытий	1 конструкция	1 207,00
22.3.	ОК	-	Определение толщины лакокрасочных изоляционных покрытий	1 конструкция (4 конструкции)	807,00
22.4.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
23.	ОК	-	Оценка качества выполненных работ каменной кладки	1 конструкция	7 619,00
24.	ОК	ЛСМ	Определение параметров физико-механических характеристик кирпича или камня керамического:		
24.1.	ОК	-	Отбор проб кирпича или камня керамического	15 шт	5 206,00
24.2.	ОК	ЛСМ	Водопоглощение	3 шт.	4 186,00

24.3.	ОК	ЛСМ	Толщина, длина, ширина	35 шт.	4 053,00
24.4.	ОК	ЛСМ	Морозостойкость	10 шт.	12 687,00
24.5.	ОК	ЛСМ	Предел прочности при сжатии	10 шт.	7 569,00
24.6.	ОК	ЛСМ	Предел прочности при изгибе	5 шт.	5 240,00
24.7.	ОК	ЛСМ	Пустотность	3 шт	4 868,00
24.8.	ОК	ЛСМ	Скорость начальной абсорбции воды	5 шт.	4 468,00
24.9.	ОК	ЛСМ	Средняя плотность	5 шт.	3 281,00
25.	ОК	ЛСМ	Определение параметров физико-механических характеристик ячеистого блока, с подготовкой заключения (комплекс):	2 блока (6 шт. образцов)	20 626,00
25.1.	ОК	-	Отбор проб ячеистых блоков	2 блока	5 206,00
25.2.	ОК	ЛСМ	Средняя плотность	2 блока (6 шт. образцов)	4 053,00
25.3.	ОК	ЛСМ	Предел прочности на сжатие	6 шт.	4 840,00
25.4.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
26.	ОК	ЛСМ	Определение параметров физико-механических характеристик камня, с подготовкой заключения (комплекс):	1 конструкция, 3 шт.	22 126,00
26.1.	ОК	-	Отбор проб камня	3 шт	5 206,00
26.2.	ОК	ЛСМ	Средняя плотность	3 шт.	4 410,00
26.3.	ОК	ЛСМ	Предел прочности при сжатии	3 шт.	5 983,00
26.4.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
27.	ОК	ЛСМ	Определение качества и влажности древесины с подготовкой заключения (лаборатория):	1 конструкция	13 072,00
27.1.	ОК	-	Определение качества и влажности древесины с подготовкой заключения (на объекте):	1 конструкция.	12 341,00
27.2.	ОК	-	Отбор проб древесины	1 конструкция. 3 образца в форме прямоугольной призмы с основанием 20*20 мм, высотой вдоль волокон 30 мм	1 602,00
27.3.	ОК	-	Контроль качества древесины	1 конструкция	2 106,00
27.4.	ОК	-	Определение влажности древесины (на объекте)	1 конструкция	2 106,00
27.5.	ОК	ЛСМ	Влажность	3 образца в форме прямоугольной призмы с основанием 20*20 мм, высотой вдоль волокон 30 мм	4 439,00
27.6.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
28.	ОК	ЛСМ	Определение класса и физико-механических свойств арматурной стали с подготовкой заключения:	3 стержня длиной 1000 мм	25 584,00
28.1.	ОК	-	Отбор проб арматурной стали	3 стержня длиной 1000 мм	1 441,00
28.2.	ОК	ЛСМ	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Предел текучести условный Предел текучести физический Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение	3 стержня длиной 1000 мм	8 844,00
28.3.	ОК	ЛСМ	Химический состав	3 стержня длиной 1000 мм	8 771,00

28.4.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
29.	ОКККИОП	ЛСМ	Определение толщины, прочности и физико-механических свойств раствора стяжки пола с подготовкой заключения:	Вырубка из стяжки 300*300 мм	19 547,00
29.1.	ОКККИОП	-	Отбор проб стяжки пола	Вырубка из стяжки 300*300 мм	4 005,00
29.2.	ОКККИОП	ЛСМ	Линейные размеры	Вырубка из стяжки 300*300 мм	2 881,00
29.3.	ОКККИОП	ЛСМ	Средняя плотность раствора	Образцы-балочки 4*4*16 см - 9 шт или образцы-кубы 7*7*7 см - 9 шт	2 881,00
29.4.	ОКККИОП	ЛСМ	Предел прочности на сжатие	Образцы-балочки 4*4*16 см - 9 шт или образцы-кубы 7*7*7 см - 9 шт	3 253,00
29.5.	ОКККИОП	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
30.	ОКККИОП	-	Определения качества выполненных облицовочных работ вертикальных поверхностей	1 м2	77,00
30.1.	ОКККИОП	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
31.	ОКККИОП	-	Определение качества готовых покрытий пола	1 м2	77,00
31.1.	ОКККИОП	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
32.	ОКККИОП	-	Определение качества выполненных штукатурных, шпатлевочных, малярных и обойных работ вертикальных поверхностей работ	1 м2	77,00
32.1.	ОКККИОП	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
33.	Установление параметров материалов напольных и стеновых покрытий:				
33.1.	ОК	-	Отбор проб (ламинат, линолеум, плитка, натуральный камень)	-	2 803,00
34.	Плитки керамические (керамогранитные), глазурованные, неглазурованные; Листы хризотилцементные (фиброцементные) плоские:				
34.1.	ОКККИОП/ОКОКСА	ЛСМ	Длина, ширина, толщина, величина рифления	25 шт.	4 825,00
34.2.	ОКККИОП/ОКОКСА	ЛСМ	Водопоглощение	5 шт.	3 253,00
34.3.	ОКККИОП/ОКОКСА	ЛСМ	Предел прочности при изгибе	7 шт.	4 767,00
34.4.	ОКККИОП/ОКОКСА	ЛСМ	Износостойкость	5 шт.	3 594,00
34.5.	ОКККИОП/ОКОКСА	ЛСМ	Износостойкость	16 шт.	3 253,00
34.6.	ОКККИОП	ЛСМ	Термическая стойкость глазури	5 шт.	2 095,00
34.7.	ОКККИОП/ОКОКСА	ЛСМ	Определение прочности цветного покрытия хризотилцементных листов на истирание	1 лист	3 996,00
34.8.	ОКККИОП/ОКОКСА	ЛСМ	Определение плотности хризотилцементных листов	1 лист	2 866,00
34.9.	ОКККИОП/ОКОКСА	ЛСМ	Определение водопоглощения хризотилцементных листов	1 лист	2 852,00
34.10.	ОКККИОП/ОКОКСА	ЛСМ	Определение предела прочности при изгибе хризотилцементных листов	1 лист	3 253,00
34.11.	ОКККИОП/ОКОКСА	ЛСМ	Адгезия лакокрасочного покрытия хризотил	1 лист	2 866,00
34.12.	ОКККИОП/ОКОКСА	ЛСМ	Морозостойкость	5 шт.	9 513,00
35.	Камень натуральный (горной породы):				

35.1	ОКККИОП/ ОКОКСА	ЛСМ	Предел прочности при сжатии	5 образцов-кубов	3 653,00
35.2	ОКККИОП/ ОКОКСА	ЛСМ	Снижение прочности при сжатии горной породы в водонасыщенном состоянии	5 образцов-кубов	3 653,00
35.3	ОКККИОП/ ОКОКСА	ЛСМ	Водопоглощение	5 образцов-кубов	3 253,00
35.4	ОКККИОП/ ОКОКСА	ЛСМ	Средняя плотность	5 образцов-кубов	2 095,00
35.5	ОКККИОП/ ОКОКСА	ЛСМ	Морозостойкость	25 образцов-кубов	11 888,00
35.6	ОКККИОП	ЛСМ	Истираемость	6 образцов-кубов	3 594,00
36.	Линолеум:				
36.1.	ОКККИОП	ЛСМ	Изменение линейных размеров	3 образца 150*150 мм	5 713,00
36.2.	ОКККИОП	ЛСМ	Толщина	3 образца 50*50 мм	1 714,00
36.3.	ОКККИОП	ЛСМ	Истираемость	1 образец 100*100 мм	4 659,00
36.4.	ОКККИОП	ЛСМ	Водопоглощение в массе	3 образца 125*125 мм	2 526,00
36.5.	ОКККИОП	ЛСМ	Абсолютная остаточная деформация	3 образца 50*50 мм	4 200,00
36.6.	ОКККИОП	ЛСМ	Прочность связи между слоями	6 образцов 180*70 мм	4 067,00
36.7.	ОКККИОП	ЛСМ	Поверхностное водопоглощение	3 образца 125*125 мм	2 720,00
36.8.	ОКККИОП	ЛСМ	Масса 1 кв. м. материала	3 образца 100*100 мм	1 719,00
37.	Ламинат, паркет:				
37.1.	ОКККИОП	ЛСМ	Длина	1 образец	2 178,00
37.2.	ОКККИОП	ЛСМ	Ширина	1 образец	2 178,00
37.3.	ОКККИОП	ЛСМ	Разбухание по толщине	1 образец	3 104,00
37.4.	ОКККИОП	ЛСМ	Устойчивость к истиранию	1 образец	4 038,00
37.5.	ОКККИОП	ЛСМ	Толщина	1 образец	2 183,00
37.6.	ОКККИОП	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
38.	Установление параметров лакокрасочных, антикоррозионных и герметизирующих материалов (лент липких и саморасширяющихся (ПСУЛ), пленок, герметиков, мастик)				
38.1.	ОКККИОП/ ОКОКСА		Отбор проб (герметики, краска, ленты ПСУ, пена)	1 шт.	1 522,00
39.	Лакокраска:				
39.1	ОКККИОП	ЛСМ	Внешний вид. Дефекты поверхности. Качество поверхности.	500 г	2 350,00
39.2	ОКККИОП	ЛСМ	Водородный показатель (рН)	500 г	2 498,00
39.3	ОКККИОП	ЛСМ	Массовая доля нелетучих веществ	500 г	4 141,00
39.4	ОКККИОП	ЛСМ	Адгезия лакокрасочного покрытия	500 г	3 207,00
39.5	ОКККИОП	ЛСМ	Укрывистость	500 г	3 207,00
39.6	ОКККИОП	ЛСМ	Время высыхания	500 г	4 065,00

39.7	ОКККИОП	ЛСМ	Условная вязкость	500 г	2 498,00
39.8	ОКККИОП	ЛСМ	Прочность при ударе	500 г	3 207,00
40.	Герметики, ленты, мастика, монтажная пена:				
40.1.	ОК	ЛСМ	Сопротивление отслаиванию	Образцы 3 шт 250*250 мм, 750 г	4 439,00
40.2.	ОК	ЛСМ	Сопротивление сжатию	Образцы 3 шт. 100*100 мм, 300 г	5 240,00
40.3.	ОК	ЛСМ	Морозостойкость	Образцы 3 шт 100*120 мм, 360 г	3 281,00
40.4.	ОК	ЛСМ	Прочность сцепления с основанием	Образцы 3 шт. 50*50*30 мм	7 198,00
40.5.	ОК	ЛСМ	Относительное удлинение	Образцы 3 шт. 50*50*30 мм	5 240,00
40.6.	ОК	ЛСМ	Плотность	Образцы 3 шт. 50*50*50 мм	5 597,00
40.7.	ОК	ЛСМ	Водопоглощение	Образцы 3 шт. 50*50*50 мм	5 843,00
40.8.	ОК	ЛСМ	Условная прочность	Образцы 5 шт 115*25 мм, 100 г	4 439,00
40.9.	ОК	ЛСМ	Условная прочность при растяжении. Относительное удлинение при разрыве	5 шт. 115*25 мм, 200 г	5 611,00
40.10.	ОК	ЛСМ	Относительное удлинение при разрыве	5 шт. 115*25 мм, 200 г	7 569,00
40.11.	ОК	ЛСМ	Прочность сцепления с основанием	3 шт. 30*30 мм, 100 г	5 640,00
40.12.	ОК	ЛСМ	Прочность сцепления с основанием	Образцы 3 шт. 30*30 мм	5 240,00
40.13.	ОК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
41.	Установление параметров сухих смесей и готовых к применению жидких и пластично-вязких отделочных материалов:				
41.1.	ОКККИОП	-	Отбор сухих смесей, жидких и пластичных отделочных материалов	1 упаковка	1 188,00
41.2.	ОКККИОП	ЛСМ	Подвижность растворной смеси	2,5 кг сухой смеси	3 264,00
41.3.	ОКККИОП	ЛСМ	Водоудерживающая способность	2,5 кг сухой смеси	3 264,00
41.4.	ОКККИОП	ЛСМ	Влажность сухой смеси	2 (две) навески по 100 г	2 652,00
41.5.	ОКККИОП	ЛСМ	Предел прочности на растяжение при изгибе	2,5 кг сухой смеси	5 528,00
41.6.	ОКККИОП	ЛСМ	Подвижность растворной смеси	10 кг сухой смеси	3 264,00
41.7.	ОКККИОП	ЛСМ	Средняя плотность раствора	2,5 кг сухой смеси	3 264,00
41.8.	ОКККИОП	ЛСМ	Предел прочности на сжатии	2,5 кг сухой смеси	3 813,00
41.9.	ОКККИОП	ЛСМ	Прочность сцепления (адгезия) с основанием	0,5 кг	2 828,00
41.10.	ОКККИОП	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
42.	ОКККИОП	ЛСМ	Определение марки, физико-механических свойств раствора отобранного из конструкции с подготовкой заключения (комплекс):	Толщина пластины от 2 до 4см, ширина 10 см, минимальная длина 600 мм	19 577,00
42.1.	ОКККИОП	-	Отбор проб раствора из каменной кладки	Толщина пластины от 2 до 4см, ширина 10 см, минимальная длина 600мм	3 343,00

42.2.	ОКККИОП	ЛСМ	Предел прочности на сжатие	3 пластины 50*50 мм (площадь)	5 639,00
42.3.	ОКККИОП	ЛСМ	Средняя плотность раствора	3 пластины 50*50 мм (площадь)	4 067,00
42.4.	ОКККИОП	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
43.	ОКККИОП	-	Выборочное обследование конструкций зданий и сооружений	от 100 м3	55 217,00

2. Обследование конструктивных слоев дорожных одежд, лабораторные испытания оснований дорог и асфальтобетона, георадарное обследование

44.	ОДГ		Измерение ровности покрытия или основания дорожной одежды (комплекс):	1 участок (100 м в границах одной полосы)	25 727,00
44.1.	ОДГ	-	Определение ровности покрытия (основания) дорожных одежд	1 участок (100 м в границах одной полосы)	19 200,00
44.2.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
45.	ОДГ		Измерение ровности покрытия или основания дорожной одежды (комплекс) (метод вычисления международного показателя ровности IRI):	1 участок (1 км в границах одной полосы)	14 527,00
45.1.	ОДГ	-	Определение ровности покрытия (основания) дорожных одежд методом вычисления международного показателя ровности IRI	1 участок (1 км в границах одной полосы)	8 000,00
45.2.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
46.	ОДГ		Измерение продольных и поперечных уклонов покрытия или основания дорожной одежды (комплекс):	1 участок (100 м в границах одной полосы)	22 409,00
46.1.	ОДГ	-	Определение поперечных и продольных уклонов асфальтобетонных и цементобетонных оснований и покрытий	1 участок (100 м в границах одной полосы)	15 882,00
46.2.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
47.	ОДГ		Измерение ширины асфальтобетонных и цементобетонных оснований и покрытий дорожной одежды (комплекс):	1 участок (100 м)	22 409,00
47.1.	ОДГ	-	Измерение ширины конструктивного слоя дорожной одежды	1 участок (100 м)	15 882,00
47.2.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
48.	ОДГ		Определение толщины и количества слоев дорожной одежды:	1 керн	11 097,00
48.1.	ОДГ	-	Отбор проб	1 керн	2 894,00
48.2.	ОДГ	ЛДС	Толщина	1 керн	1 676,00
48.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
49.	ОДГ	-	Определение толщины и количества слоев дорожной одежды с учетом сыпучих слоев:	4 керна	23 722,00
49.1.	ОДГ	-	Отбор проб	4 керна	11 575,00
49.2.	ОДГ	-	Выборка сыпучих слоев с образованием шурфа и промер сыпучих слоев дорожной одежды	1 шурф	5 621,00
49.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
50.			Обследование дорожной одежды с применением георадарных методов	2 керна	85 743,00
50.1.			Отбор проб	2 керна	5 787,00
50.2.			обследование участка при помощи георадара око 2	150 п.м.	71 797,00
50.3.			Просушка, измерение толщины всех слоев слоя, фотофиксация	2 керна	1 632,00
50.4.			Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00

51.	ОДГ		Определение водонасыщения асфальтобетона:	1 слой (6 кернов)	28 082,00
51.1.	ОДГ	-	Отбор проб	1 слой (6 кернов)	17 362,00
51.2.	ОДГ	ЛДС	Водонасыщение	1 слой	4 193,00
51.3.	ОДГ	ЛДС	Переформовка	1 слой	
51.4.	ОДГ	ЛДС	Водонасыщение	1 слой	
51.5.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
52.	ОДГ		Определение коэффициента уплотнения асфальтобетона:	1 слой (6 кернов)	28 281,00
52.1.	ОДГ	-	Отбор проб	1 слой (6 кернов)	17 362,00
52.2.	ОДГ	ЛДС	Средняя плотность уплотненного материала	1 слой	4393,00
52.3.	ОДГ	ЛДС	Переформовка	1 слой	
52.4.	ОДГ	ЛДС	Средняя плотность уплотненного материала	1 слой	
52.5.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
53.	ОДГ		Определение предела прочности при сжатии асфальтобетона (1-го слоя):	1 слой (8 кернов)	45 035,00
53.1.	ОДГ	-	Отбор проб	1 слой (8 кернов)	23 149,00
53.2.	ОДГ	ЛДС	Предел прочности при сжатии	1 слой	15 359,00
53.3.	ОДГ	ЛДС	Термостатирование образцов при 20° C, 0° C, 50° C	1 слой	
53.4.	ОДГ	ЛДС	Предел прочности при сжатии	1 слой	
53.5.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
54.	ОДГ		Определение водостойкости асфальтобетона (1-го слоя):	1 слой (8 кернов)	37 901,00
54.1.	ОДГ	-	Отбор проб	1 слой (8 кернов)	23 149,00
54.2.	ОДГ	ЛДС	Формование образцов	1 слой	8 225,00
54.3.	ОДГ	ЛДС	Термостатирование образцов при 20° C	1 слой	
54.4.	ОДГ	ЛДС	Водонасыщение Средняя плотность уплотненного материала	1 слой	
54.5.	ОДГ	ЛДС	Предел прочности при сжатии	1 слой	
54.6.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
55.	ОДГ		Определение зернового состава минеральной части асфальтобетона (1-го слоя):	1 слой (6 кернов)	24 505,00
55.1.	ОДГ	-	Отбор проб	1 слой (6 кернов)	8 681,00
55.2.	ОДГ	ЛДС	Разогрев смеси, взвешивание, закладка в цилиндр, отмывка в асфальтоанализаторе	1 слой	9 297,00
55.3.	ОДГ	ЛДС	Зерновой состав	1 слой	
55.4.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
56.	ОДГ		Определение класса бетона по прочности на сжатие конструктивного слоя дорожной одежды:	2 керна	16 407,00

56.1.	ОДГ	-	Отбор проб	2 керна	7 585,00
56.2.	ОДГ	ЛДС	Предел прочности при сжатии	1 серия	2 294,00
56.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
57.	ОДГ		Измерение светотехнических параметров горизонтальной дорожной разметки:		13 054,00
57.1.	ОДГ	-	Определение светотехнических параметров горизонтальной дорожной разметки	один комплекс измерений - 3 замера	6 527,00
57.2.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
58.	ОДГ		Измерение геометрических параметров горизонтальной дорожной разметки:		13 870,00
58.1.	ОДГ	-	Определение геометрических показателей дорожной разметки	один комплекс измерений	7 343,00
58.2.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
59.	ОДГ		Определение коэффициента фильтрации песчаного грунта:	1 проба (10 кг)	19 701,00
59.1.	ОДГ		Отбор пробы грунта нарушенного сложения бороздовым методом	1 проба (10 кг)	645,00
59.2.	ОДГ	ЛДС	Содержание пылевидных и глинистых частиц	1 проба	2 251,00
59.3.	ОДГ	ЛДС	Зерновой состав	1 проба	3 241,00
59.4.	ОДГ	ЛДС	Максимальная плотность Оптимальная влажность грунта	1 проба	4 470,00
59.5.	ОДГ	ЛДС	Коэффициент фильтрации	1 проба	2 567,00
59.6.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
60.	ОДГ		Определение коэффициента уплотнения грунта на участке обследования:	1 проба (10 кг)	30 283,00
60.1.	ОДГ		Отбор пробы грунта нарушенного сложения бороздовым методом	1 проба (10 кг)	645,00
60.2.	ОДГ		Отбор пробы грунта ненарушенного сложения методом режущих колец	1 точка (2-а кольца)	2 249,00
60.3.	ОДГ	ЛДС	Определение коэффициента уплотнения грунта косвенным методом (пенетромтр В-1)	1 участок	7 977,00
60.4.	ОДГ	ЛДС	Содержание пылевидных и глинистых частиц	1 проба	2 253,00
60.5.	ОДГ	ЛДС	Зерновой состав	1 проба	3 241,00
60.6.	ОДГ	ЛДС	Плотность грунта	2 точки (4 кольца)	2 924,00
60.7.	ОДГ	ЛДС	Максимальная плотность Оптимальная влажность грунта	1 проба	4 470,00
60.8.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
61.	ОДГ		Определение коэффициента уплотнения грунта в одной точке обследования:	1 проба (10 кг)	19 949,00
61.1.	ОДГ	-	Отбор пробы грунта нарушенного сложения бороздовым методом	1 проба (10 кг)	645,00
61.2.	ОДГ	ЛДС	Отбор пробы грунта ненарушенного сложения методом режущих колец	1 точка (2-а кольца)	1 414,00
61.3.	ОДГ	ЛДС	Содержание пылевидных и глинистых частиц	1 проба	2 251,00
61.4.	ОДГ	ЛДС	Зерновой состав	1 проба	3 241,00
61.5.	ОДГ	ЛДС	Плотность грунта	1 точка (2 кольца)	1 401,00

61.6.	ОДГ	ЛДС	Максимальная плотность Оптимальная влажность грунта	1 проба	4 470,00
61.7.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
62.	ОДГ		Определение плотности грунта в одной точке обследования:	1 точка (2-а кольца)	9 342,00
62.1.	ОДГ	-	Отбор пробы грунта ненарушенного сложения методом режущих колец	1 точка (2-а кольца)	1 414,00
62.2.	ОДГ	ЛДС	Плотность грунта	1 точка (2 кольца)	1 401,00
62.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
63.	ОДГ		Определение зернового состава либо числа пластичности грунта:	1 проба (10 кг)	12 663,00
63.1.	ОДГ		Отбор проб	1 проба (10 кг)	645,00
63.2.	ОДГ	ЛДС	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц путем мокрого просеивания	1 проба	2 251,00
63.3.	ОДГ	ЛДС	Рассев промытой пробы на механическом просеивателе с досеиванием вручную, взвешивание остатков либо в случае классификации глинистых грунтов определение влажности на границе текучести и границы раскатывания	1 проба	3 241,00
63.4.	ОДГ	ЛДС	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
64.	ОДГ		Определение степени пучинистости грунта:	1 проба (10 кг)	21 694,00
64.1.	ОДГ	-	Отбор пробы грунта нарушенного сложения борздовым методом	1 проба (10 кг)	645,00
64.2.	ОДГ	ЛДС	Верхний предел пластичности - влажности грунта на границе текучести Нижний предел пластичности - влажности грунта на границе раскатывания	1 проба (10 кг)	3 441,00
64.3.	ОДГ	ЛДС	Максимальная плотность Оптимальная влажность грунта	1 проба (10 кг)	4 470,00
64.4.	ОДГ	ЛДС	Относительная деформация морозного пучения	1 проба (10 кг)	6 611,00
64.5.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
65.	ОДГ		Определение степени пучинистости грунта при фактических значениях плотности грунта в конструкции:	1 проба (10 кг)	23 413,00
65.1.	ОДГ	-	Отбор пробы грунта нарушенного сложения борздовым методом	1 проба (10 кг)	645,00
65.2.	ОДГ	ЛДС	Отбор пробы грунта ненарушенного сложения методом режущих колец	1 точка (2-а кольца)	1 414,00
65.3.	ОДГ	ЛДС	Верхний предел пластичности - влажности грунта на границе текучести Нижний предел пластичности - влажности грунта на границе раскатывания	1 проба (10 кг)	3 441,00
65.4.	ОДГ	ЛДС	Максимальная плотность Оптимальная влажность грунта	1 проба (10 кг)	4 470,00
65.5.	ОДГ	ЛДС	Плотность грунта	1 точка (2 кольца)	1 401,00
65.6.	ОДГ	ЛДС	Относительная деформация морозного пучения	1 проба (10 кг)	5 515,00
65.7.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
66.	ОДГ		Определение зернового состава щебня:	1 проба (40 кг)	15 220,00
66.1.	ОДГ	-	Отбор пробы щебня	1 проба (40 кг)	645,00

66.2.	ОДГ	ЛДС	Зерновой состав	1 проба (40 кг)	3 577,00
66.3.	ОДГ	ЛДС	Содержание пылевидных и глинистых частиц	1 проба (40 кг)	1 544,00
66.4.	ОДГ	ЛДС	Содержание зерен слабых пород	1 проба (40 кг)	1 384,00
66.5.	ОДГ	ЛДС	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	1 проба (40 кг)	1 544,00
66.6.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
67.	ОДГ		Определение зернового состава ЩПС:	1 проба (40 кг)	15 610,00
67.1.	ОДГ	-	Отбор пробы щебня	1 проба (40 кг)	645,00
67.2.	ОДГ	ЛДС	Зерновой состав	1 проба (40 кг)	3 577,00
67.3.	ОДГ	ЛДС	Зерновой состав	1 проба	3 241,00
67.4.	ОДГ	ЛДС	Содержание пылевидных и глинистых частиц	1 проба (40 кг)	1 621,00
67.5.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
68.	ОДГ		Определение зернового состава ЩПС с определением марки по дробимости щебеночной части:	1 проба (40 кг)	18 983,00
68.1.	ОДГ	-	Отбор пробы щебня	1 проба (40 кг)	645,00
68.2.	ОДГ	ЛДС	Зерновой состав	1 проба (40 кг)	3 577,00
68.3.	ОДГ	ЛДС	Зерновой состав	1 проба	3 241,00
68.4.	ОДГ	ЛДС	Содержание пылевидных и глинистых частиц	1 проба (40 кг)	1 621,00
68.5.	ОДГ	ЛДС	Дробимость	1 проба (40 кг)	3 372,00
68.6.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
69.	ОДГ		Определение марки по дробимости щебня:	1 проба (40 кг)	10 544,00
69.1.	ОДГ	-	Отбор пробы щебня	1 проба (40 кг)	645,00
69.2.	ОДГ	ЛДС	Дробимость	1 проба (40 кг)	3 372,00
69.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
70.	ОДГ		Определение марки по истираемости щебня	1 проба (40 кг)	13 145,00
70.1.	ОДГ	-	Отбор пробы щебня	1 проба (40 кг)	645,00
70.2.	ОДГ	ЛДС	Истираемость	2 проба (40 кг)	5 973,00
70.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
71.	ОДГ		Выборочное георадарное обследование участков конструкций. Оценка влияния строительства на здания и сооружения, находящиеся в сфере влияния возводимого объекта.		
71.1.	ОДГ	-	Георадарное обследование	п.м.	161,00
71.2.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	10 878,00
72.	ОДГ		Георадарное обследование массива грунта. Уточнение геологических и гидрогеологических условий участка до и после проведения горнопроходческих работ		

72.1.	ОДГ	-	Георадарное обследование	п.м.	297,00
72.2.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	10 880,00
73.	ОДГ		Измерение длины и определение целостности свай		11 513,00
73.1.	ОДГ	-	Сейсмоакустическое обследование	1 свая	4 986,00
73.2.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
74.	ОДГ		Измерение толщины фундаментной плиты и качества контакта «плита-грунт основания»		11 513,00
74.1.	ОДГ	-	Сейсмоакустическое обследование	точка (3 удара)	4 986,00
74.2.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
75.	ОДГ		Обследование качества контакта «обделка-грунт»		11 513,00
75.1.	ОДГ	-	Сейсмоакустическое обследование	точка	4 986,00
75.2.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
76.	ОДГ		Определение геометрических размеров плит тротуарных:		8 804,00
76.1.	ОДГ	-	Отбор пробы плит	1 плита	645,00
76.2.	ОДГ	ЛСМ	Линейные размеры	3 плиты	1 632,00
76.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
77.	ОДГ		Определение прочности бетона при сжатии плит тротуарных:		15 331,00
77.1.	ОДГ	-	Отбор пробы плит	1 плита	645,00
77.2.	ОДГ	ЛСМ	Предел прочности на сжатие	4 плиты	8 159,00
77.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
78.	ОДГ		Определение водопоглощения бетона плит тротуарных:		13 699,00
78.1.	ОДГ	-	Отбор пробы плит	1 плита	645,00
78.2.	ОДГ	ЛСМ	Водопоглощение	3 плиты	6 527,00
78.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
79.	ОДГ		Определение истираемости бетона плит тротуарных:		23 381,00
79.1.	ОДГ	-	Отбор пробы плит тротуарных	1 плита	645,00
79.2.	ОДГ	ЛСМ	Истираемость	5 плит	16 209,00
79.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
80.	ОДГ		Определение геометрических размеров бортового камня:		9 130,00
80.1.	ОДГ		Отбор пробы бортового камня	1 проба	645,00
80.2.	ОДГ	ЛСМ	Линейные размеры	1 камень	1 958,00
80.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00

81.	ОДГ		Определение прочности бетона при сжатии бортового камня		15 331,00
81.1.	ОДГ	-	Отбор пробы бортового камня	1 проба	645,00
81.2.	ОДГ	ЛСМ	Предел прочности на сжатие	2 образца (керны) из камня	8 159,00
81.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
82.	ОДГ		Определение водопоглощения бетона бортового камня:		13 046,00
82.1.	ОДГ	-	Отбор пробы бортового камня	1 проба	645,00
82.2.	ОДГ	ЛСМ	Водопоглощение	3 образца (керны) из камня	5 874,00
82.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
83.	ОДГ		Определение морозостойкости бетона бортового камня:		36 217,00
83.1.	ОДГ	-	Отбор пробы бортового камня	1 проба	645,00
83.2.	ОДГ	ЛСМ	Морозостойкость	6 образцов (кернов) из камня	29 045,00
83.3.	ОДГ	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00

3. Геодезические работы

84.	ОГК	-	Внутренние обмеры зданий; Исполнительная съемка;	1 участок (этаж-секция)	32 635,00
85.	Геодезический мониторинг зданий и сооружений				
85.1.	ОГК	-	Наблюдения за деформациями зданий и сооружений	1 марка/1 цикл (не менее 25 марок)	2 720,00
85.2.	ОГК	-	Наблюдения наклонов различных сечений зданий и сооружений	1 сечение	16 318,00
85.3.	ОГК	-	Определение кренов дымоходных труб, башен, мачт, вышек связи, антен	1 конструкция	38 074,00
85.4.	ОГК	-	Закладка деформационных марок в бетонные и кирпичные поверхности	1 марка	4 895,00
85.5.	ОГК	-	Установка деформационных марок на металлические и другие гладкие поверхности	1 марка	1 632,00
86.	Контрольно-исполнительные геодезические съемки				
86.1.	ОГК	-	Исполнительная планово-высотная съёмка характерных точек (анкеров, отверстий)	1 точка	381,00
86.2.	ОГК	-	Исполнительная съёмка высотных отметок дна котлована	100 кв. м.	544,00
86.3.	ОГК	-	Исполнительная съёмка высотных отметок поверхностей фундаментов, плит перекрытий, пола, потолка.	100 кв. м.	381,00
87.	Топографические съемки				
87.1.	ОГК		Топографическая съёмка участка до 0,5 га	1 участок	13 054,00
87.2.	ОГК		Топографическая съёмка (1:500) при размере участка до 5 га	1 га	23 932,00
87.3.	ОГК		Топографическая съёмка (1:500) при размере участка свыше 5 га	1 га	30 459,00
87.4.	ОГК		Подерёвная съёмка плотности 1-2 дерева на 10 м ² при	1 га	70 709,00
87.5.	ОГК		Подерёвная съёмка плотности 3-4 дерева на 10 м ² при	1 га	92 466,00

88.	Создание планово-высотной основы				
88.1.	ОГК	-	Вынос в натуру осей зданий и сооружений	1 объект	от 35 000,00 (определяется на основе государственных/ региональных сметных нормативов, калькуляции затрат или рыночной стоимости по согласованию с заказчиком)
88.2.	ОГК	-	Создание Геодезической Разбивочной Основы для строительства (ГРО)	1 точка	10 878,00
88.3.	ОГК	-	Вычисление координат точек с использованием ГНСС приёмников	1 точка	5 439,00
89.	ОГК	-	Фасадная съёмка	1000 кв.м	32 635,00
90.	ОГК	-	Подготовка инженерно-топографического плана 1:500	1 план (до 2000 м2)	27 988,00

4. Обследование фасадов, кровли, определение теплотехнических параметров конструкций

91.	ОКОКСА	-	Проведение натурных испытаний фасадных анкеров	1 шт	20 669,00
92.	ОКОКСА	-	Обследование конструкций фасадных систем	1 обследование (до 500 м2)	28 284,00
93.	ОКОКСА	-	Оценка качества монтажа оконных блоков	1 шт	19 581,00
94.	ОКОКСА	-	Определение приведённого сопротивления теплопередаче светопрозрачной конструкции в натурных условиях	1 конструкция	87 027,00
95.	ОКОКСА	-	Определение вероятности выпадения конденсата на светопрозрачной конструкции в натурных условиях	1 конструкция	65 270,00
96.	ОКОКСА	-	Определение индекса звукоизоляции внутренней ограждающей конструкции в натурных условиях	1 конструкция	18 167,00
97.	ОКОКСА	-	Определение индекса звукоизоляции наружной ограждающей конструкции в натурных условиях	1 конструкция	18 631,00
98.	ОКОКСА	-	Определение изоляции ударного шума перекрытием в натурных условиях	1 конструкция	23 497,00
99.	ОКОКСА	-	Комплексное обследование кровли зданий и сооружений	от 500 кв.м.	32 635,00

5. Обследование инженерных систем

100.	ОНС	-	Визуальный осмотр электроустановки согласно требованиям проектных документов (визуальное обследование)	1 электроустановка	16 318,00
101.	ОНС	-	Испытание металlosвязи (цепь между заземлителем и заземляемым элементом)	20 измерений	7 615,00
102.	ОНС	-	Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичной цепи и электропроводки	20 замеров	6 432,00
103.	ОНС	-	Испытание контура заземления	3 точки/3 замера	10 878,00
104.	ОНС	-	Измерение напряжения прикосновения и шага	10 измерений	5 439,00
105.	ОНС	-	Проверка срабатывания автомата	20 измерений	16 317,00
106.	ОНС	-	Проверка согласования пеетли "фаза-ноль" на соответствие с защищаемым аппаратом и непрерывности защитных проводников	20 токоприемников	5 439,00
107.	ОНС	-	Испытание и измерение дифференциального автоматического выключателя (УЗО)	20 шт.	10 878,00
108.	ОНС	-	Проверка автоматического ввода резерва (АВР)	1 устройство	16 318,00
109.	ОНС	-	Испытания высоковольтного оборудования и устройств	1 устройство	16 317,00

110.	ОИС	-	Визуально-инструментальное обследование систем отопления	1 день/1 шт	27 196,00
111.	ОИС	-	Визуально-инструментальное обследование системы водоснабжения	1 день/1 шт	27 196,00
112.	ОИС	-	Визуально-инструментальное обследование системы водоотведения (канализация, внутренний водосток)	1 день/1 шт	27 196,00
113.	ОИС	-	Визуально-инструментальное обследование систем вентиляции	1 день/1 шт	27 196,00
114.	ОИС	-	Визуально-инструментальное обследование систем кондиционирования (хладоснабжения)	1 день/1 шт	27 196,00
115.	ОИС	-	Визуально-инструментальное обследование тепловых пунктов (теплоснабжение)	1 день/1 шт	27 196,00
116.	ОИС	-	Оценка энергоэффективности инженерных систем здания	1 день/1 шт	38 074,00

6. Определение санитарно-эпидемиологических показателей (шум, вибрация, радиация, концентрация загрязняющих веществ, параметры микроклимата, освещенности)

117.	ОСЭНРК	-	Измерение уровня вибрации на территории жилой застройки (пиковая скорость вибрации/уровень виброускорения)	1 конструкция/здания (1 точка)	14 686,00
118.	ОСЭНРК	-	Измерение уровня шума на территории жилой застройки (эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука)	1 точка	11 422,00
118.1.	ОСЭНРК	-	Измерение уровня шума от инженерного оборудования (уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровень звука)	1 помещение	11 422,00
118.2.	ОСЭНРК	-	Измерение уровня вибрации от инженерного оборудования (эквивалентный уровень скорректированного ускорения с коррекцией Wm)	1 помещение	13 054,00
119.	ОСЭНРК	-	Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на территории (поисковая гамма-съемка)	1 кв. м (минимальный объем работ от 1000 кв.м)	7 руб. за 1 кв.м
119.1.	ОСЭНРК		Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на территории (мощность эквивалентной дозы гамма излучения (МАЭД))	1 точка	381,00
120.	ОСЭНРК	ЛЭК	Измерение плотности потока радона (ППР) с поверхности земли (грунта):	1 точка (минимальный объем работ от 10 точек)	16 458,00
120.1.	ОСЭНРК	ЛЭК	Отбор проб	1 точка	8 010,00
120.2.	ОСЭНРК	ЛЭК	Выполнение измерения ППР	1 точка	1 921,00
120.3.	ОСЭНРК	ЛЭК	Заключение	1 заключение	6 527,00
121.	ОСЭнРК	-	Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в зданиях и сооружениях (поисковая гамма-съемка)	1 м2 (Минимальный объем работ от 1000 м2)	21 руб. за 1 кв.м
121.1.	ОСЭнРК	-	Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на территории (мощность эквивалентной дозы гамма излучения (МАЭД))	1 точка	381,00
122.	ОСЭнРК	-	Измерение величины эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона и торона	1 точка	1 958,00
123.	ОСЭНРК	ЛЭК	Измерение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в неорганических сыпучих строительных материалах (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.) (комплексе):	1 образец (не менее 5 кг)	13 509,00
123.1.	ОСЭНРК	ЛЭК	Отбор проб	1 образец, для сыпучих материалов (не менее 5 кг)	3 044,00
123.2.	ОСЭНРК	ЛЭК	Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов	1 измерение	3 938,00
123.3.	ОСЭНРК	ЛЭК	Заключение	1 заключение	6 527,00
124.	ОСЭНРК	ЛЭК	Анализ воздуха замкнутых помещений 1 точка (комплекс):	1 точка (комплекс)	22 495,00
124.1.	ОСЭНРК	ЛЭК	Отбор проб		5 009,00
124.2.	ОСЭНРК	ЛЭК	Выполнение измерений:		10 960,00

124.3.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация Аммиака		1 451,00
124.4.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация Фенола		1 451,00
124.5.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация Формальдегида		1 451,00
124.6.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация диоксида Азота		1 451,00
124.7.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация диоксида Серы		1 451,00
124.8.	ОСЭИРК	ЛЭК	Ароматические углеводороды (ароматические углеводороды - бензол, толуол, хлорбензол, этилбензол, м-,п-,о-ксилол, стирол, изопропилбензол, ацетон		2 253,00
124.9.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация Метана, оксида углерода		1 451,00
124.10.	ОСЭИРК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
125.	ОСЭИРК	ЛЭК	Анализ атмосферного воздуха 1 точка (комплекс):	1 точка (комплекс)	28 781,00
125.1.	ОСЭИРК	ЛЭК	Отбор проб		4 690,00
125.2.	ОСЭИРК	ЛЭК	Выполнение измерений:		17 564,00
125.3.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация Аммиака		1 451,00
125.4.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация Фенола (гидроксibenзол)		1 451,00
125.5.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация Формальдегида		1 451,00
125.6.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация диоксида Азота		1 451,00
125.7.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация оксида Азота		1 451,00
125.8.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация диоксида Серы		1 451,00
125.9.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация Сероводорода (дигидросульфид)		1 451,00
125.10.	ОСЭИРК	ЛЭК	Ароматические углеводороды (ароматические углеводороды - бензол, толуол, хлорбензол, этилбензол, м-,п-,о-ксилол, стирол, изопропилбензол, ацетон		2 253,00
125.11.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация Метана, оксида углерода		1 451,00
125.12.	ОСЭИРК	ЛЭК	Пыль		1 150,00
125.13.	ОСЭИРК	ЛЭК	Углерод (сажа)		1 273,00
125.14.	ОСЭИРК	ЛЭК	Массовая концентрация марганца (в пересчете на диоксид марганца)		1 280,00
125.15.	ОСЭИРК	ЛЭК	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
126.	ОСЭИРК	-	Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха, результирующая температура помещения)	1 помещение (до 100кв.м.)	3 916,00
127.	ОСЭИРК	-	Измерение параметров искусственной освещенности (освещенность, коэффициент пульсации освещенности)	1 помещение (до 20 кв.м.)	4 351,00
127.1	ОСЭИРК	-	Измерение коэффициента естественной освещенности	1 помещение	4 351,00
128.	ОСЭИРК	ЛЭК	Анализ питьевой воды централизованных систем водоснабжения (1 проба комплекс):	1 проба	32 660,00

128.1.	ОСЭНРК	ЛЭК	Отбор проб		4 005,00
128.2.	ОСЭНРК	ЛЭК	Выполнение измерений:		22 128,00
128.3.	ОСЭНРК	ЛЭК	Запах при 20 °С		309,00
128.4.	ОСЭНРК	ЛЭК	Запах при 60 °С		309,00
128.5.	ОСЭНРК	ЛЭК	Мутность		481,00
128.6.	ОСЭНРК	ЛЭК	Цветность		481,00
128.7.	ОСЭНРК	ЛЭК	Водородный показатель (рН)		309,00
128.8.	ОСЭНРК	ЛЭК	Общая жесткость		481,00
128.9.	ОСЭНРК	ЛЭК	Окисляемость перманганатная		771,00
128.10.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация сухого остатка или Сухой остаток		962,00
128.11.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация летучих фенолов		1 500,00
128.12.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация нефтепродуктов		1 500,00
128.13.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)		1 500,00
128.14.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Аммиаков		481,00
128.15.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация нитратов(нитрат-ионов)		962,00
128.16.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация нитритов(нитрит-ионов)		481,00
128.17.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)		481,00
128.18.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Хлорид-ионов		481,00
128.19.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Фторид-ионов		481,00
128.20.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Алюминия		1500,00
128.21.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация общего железа или Массовая концентрация железа		962,00
128.22.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Марганца		962,00
128.23.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Цинка		962,00
128.24.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Меди		962,00
128.25.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Никеля		962,00
128.26.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Хрома		962,00
128.27.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Кобальта		962,00
128.28.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Свинца		962,00
128.29.	ОСЭНРК	ЛЭК	Массовая концентрация Кадмия		962,00
128.30.	ОСЭНРК	ЛЭК	Подготовка заключения		6 527,00
129.	ОСЭНРК	ЛЭК	Анализ почв (1 проба комплекс):	1 проба	23 093,00

129.1.	ОСЭИРК		Отбор проб		3 044,00
129.2.		ЛЭК	Выполнение измерений:		13 522,00
129.3.		ЛЭК	определение 1 тяжелого металла в 1 пробе:		
129.4.		ЛЭК	Массовая доля Ванадия		801,00
129.5.		ЛЭК	Массовая доля Марганца		801,00
129.6.		ЛЭК	Массовая доля Никеля		801,00
129.7.		ЛЭК	Массовая доля Меди		801,00
129.8.		ЛЭК	Массовая доля Цинка		801,00
129.9.		ЛЭК	Массовая доля Свинца		801,00
129.10.		ЛЭК	Массовая доля Кадмия		801,00
129.11.		ЛЭК	Массовая доля Мышьяка		801,00
129.12.		ЛЭК	Массовая доля Кобальта		801,00
129.13.		ЛЭК	Массовая доля Хрома		801,00
129.14.		ЛЭК	Водородный показатель (pH)		386,00
129.15.		ЛЭК	Массовая доля Нефтепродуктов		1 922,00
129.16.		ЛЭК	Массовая доля Бенз(а)пирена		3 204,00
129.17.	ОСЭИРК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
130.	ОСЭИРК	-	Измерение шума от авиатранспорта	1 точка	20 995,00
131.	ОСЭИРК	-	Измерение электромагнитного поля	1 точка	11 966,00
132.	ОСЭИРК	-	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
133.	ОСЭИРК	-	Определение демпфирующих свойств покрытий игровых (детских) площадок (критической высоты падения) (Значение НИС и gmax)	1 толщина покрытия игровой (детской) площадки	43 333,00

7. Пожарная безопасность

134.	ОПК	ЛОИ	Группа горючести материалов*	1 испытание	26 652,00
134.1.	ОПК	ЛОИ	Группа распространения пламени*	1 испытание	26 652,00
134.2.	ОПК	ЛОИ	Группа воспламеняемости материала*	1 испытание	26 108,00
134.3.	ОПК	ЛОИ	Коэффициент дымообразования*	1 испытание	27 196,00
134.4.	ОПК	ЛОИ	Горючесть материалов*	1 испытание	27 196,00
134.5.	ОПК		Проверка огнезащиты воздуховодов	1 система	18 631,00
134.6.	ОПК		Проверка огнезащиты стальных конструкций	100 м ²	18 631,00
134.7.	ОПК		Проверка внутреннего противопожарного водопровода	1 пожарный кран	7 417,00
134.8.	ОПК		Проверка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1 система в пределах 1 пожарной секции	17 029,00

134.9.	ОПК		Проверка систем противодымной защиты здания	1 система в пределах 1 пожарной секции	7 417,00
134.10.	ОПК		Измерение геометрических параметров путей эвакуации	1 путь эвакуации в пределах 1 пожарной секции	7 417,00
134.11.	ОПК	ЛОИ	Нераспространение горения*	1 испытание	26 652,00
134.12.	ОПК		Комплексное испытание/опробование противопожарных систем (написание программы испытаний)	1 система в пределах 1 объекта	19 581,00
134.13.	ОПК	ЛОИ	Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00
134.14.		ЛОИ	Испытания с пометкой "**", проводимые в присутствии представителя Заказчика по его требованию	1 испытание	стоимость увеличивается вдвое (исполнитель имеет право отказаться)
134.15.		ЛОИ	Испытания с пометкой "**" без выдачи протоколов, проводимые без требований ГОСТ по просьбе Заказчика	1 испытание 1 образца	5 439,00

8. Испытания минераловатных и пенополистирольных плит

135.	ОЭ	ЛСМ	Длина, ширина, толщина	3 плиты не менее 500*500 мм	1 640,00
136.	ОЭ	ЛСМ	Влажность	минер. Ваты -3 образца по 5 г. Пенополистирольных плит 3 образца не менее 50*50*50 мм	3 739,00
137.	ОЭ	ЛСМ	Водопоглощение при полном/частичном погружении образца	3 образца 100*100 мм	4 962,00
138.	ОЭ	ЛСМ	Плотность	3 плиты не менее 500*500 мм	5 739,00
139.	ОЭ	ЛСМ	Эффективная теплопроводность	3 плиты не менее 500*500 мм	9 147,00
140.	ОЭ	ЛСМ	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	5 образцов 100*100 мм	4 979,00
141.	ОЭ	ЛСМ	Предел прочности на отрыв слоев	5 образцов 200*200 мм	8 054,00
142.	ОЭ		Подготовка заключения	1 заключение	6 527,00

9. Проведение судебных/досудебных строительно-технических и финансово-экономических экспертиз

143.	ОССТЭ/ОДСТЭ	-	Проведение строительно-технической экспертизы студии/1-к квартиры с выдачей заключения	1 объект	не менее 90 000,00 (определяется индивидуально на основе государственных/региональных сметных нормативов, калькуляции затрат или договорной стоимости по согласованию с заказчиком)
------	-------------	---	--	----------	---

144.	ОССТЭ/ОДСГЭ	-	Проведение строительно-технической экспертизы 2-к квартиры с выдачей заключения	1 объект	не менее 120000,00 (определяется индивидуально на основе государственных/ региональных сметных нормативов, калькуляции затрат или договорной стоимости по согласованию с заказчиком)
145.	ОССТЭ/ОДСГЭ	-	Проведение строительно-технической экспертизы 3-к квартиры с выдачей заключения	1 объект	не менее 130000,00 (определяется индивидуально на основе государственных/ региональных сметных нормативов, калькуляции затрат или договорной стоимости по согласованию с заказчиком)
146.	ОССТЭ/ОДСГЭ		Визуально-инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений, в т.ч. выборочное	1 объект	Определяется индивидуально на основе государственных/ региональных сметных нормативов, калькуляции затрат или договорной стоимости по согласованию с заказчиком
147.	ОССТЭ/ОДСГЭ		Строительно-техническая экспертиза	1 объект	Определяется индивидуально на основе государственных/ региональных сметных нормативов, калькуляции затрат или договорной стоимости по согласованию с заказчиком
148.	ОССТЭ/ОДСГЭ		Строительно-техническое экспертное исследование объектов	стоимость 1 (одного) экспертного часа при производстве экспертных исследований для граждан и юридических лиц	3 990,00/3 940,00
149.	ОССТЭ/ОДСГЭ	-	Подготовка дополнительного экземпляра заключения (дубликата заключения)	1 заключение	6 527,00

10. Обследование строительных конструкций, зданий и сооружений

150.	ООЭЗС	-	Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений, в т.ч. выборочное	1 объект	Определяется индивидуально в зависимости от ТЗ на основе государственных/ региональных сметных нормативов, калькуляции затрат или договорной стоимости по согласованию с заказчиком
151.	ООЭЗС (для выполнения работы в зависимости от ТЗ могут привлекаться специалисты смежных отделов ГБУ «ЦЭНИС»)	Для выполнения работы в зависимости от ТЗ могут быть привлечены лаборатории ИЛЦ ГБУ «ЦЭНИС»	Визуально-инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений, в т.ч. выборочное	1 объект	Определяется индивидуально в зависимости от ТЗ на основе государственных/ региональных сметных нормативов, калькуляции затрат или договорной стоимости по согласованию с заказчиком

152.	ООЭЗС	-	Поверочные расчёты строительных конструкций, зданий и сооружений, в т. ч. выборочные	1 объект	Определяется индивидуально в зависимости от ТЗ на основе государственных/региональных сметных нормативов, калькуляции затрат или договорной стоимости по согласованию с заказчиком
153.	ООЭЗС (для выполнения работы в зависимости от ТЗ могут привлекаться специалисты смежных отделов ГБУ «ЦЭНИС»)	Для выполнения работы в зависимости от ТЗ могут быть привлечены лаборатории ИЛЦ ГБУ «ЦЭНИС»	Строительно-техническая экспертиза	1 объект	Определяется индивидуально в зависимости от ТЗ на основе государственных/региональных сметных нормативов, калькуляции затрат или договорной стоимости по согласованию с заказчиком
154.	ООЭЗС		Подготовка дополнительного экземпляра заключения (дубликата заключения)	1 заключение	6 527,00

ПРИМЕЧАНИЕ:

155.			Минимальная стоимость заказа (работы или услуги)	договор (без учета выезда)	16 000,00
156.			Ускоренное выполнение заказа (работы или услуги)	стоимость испытаний увеличивается вдвое	x2 раза
157.			Выезд на объект в пределах МКАД	1 выезд	6 527,00
158.			Выезд на объект за пределами МКАД	1 км	150,00

***Перечень**

сокращенных обозначений, используемых в расценках ГБУ «ЦЭНИС» по работам и услугам, осуществляемым на основании договоров для физических и юридических лиц

Полное наименование отдела/лаборатории	Сокращение наименование (аббревиатура)
Отдел контроля железобетонных, металлических и деревянных конструкций	ОК
Отдел обследования грунтов и конструктивных слоев дорожных одежд	ОДГ
Отдел контроля каменных конструкций, изоляционных и отделочных покрытий	ОКККИОП
Отдел геодезического контроля	ОГК
Отдел контроля ограждающих конструкций и строительной акустики	ОКОКСА
Отдел контроля инженерных систем	ОИС
Отдел санитарно-экологического и радиационного контроля	ОСЭИРК
Отдел пожарного контроля	ОПК
Отдел обследований и экспертиз зданий и сооружений	ООЭЗС
Отдел судебной строительно-технической экспертизы	ОССТЭ
Отдел досудебной строительно-технической экспертизы	ОДСТЭ
Лаборатория строительных материалов	ЛСМ
Лаборатория дорожного строительства	ЛДС
Лаборатория экологического контроля	ЛЭК
Лаборатория огневых испытаний	ЛОИ